



دستگاه لاکتات سنج scout

- ارائه نتایج در ۱۰ ثانیه
- ارائه نتایج با کمترین میزان نمونه
- نرم افزار رایگان برای انتقال داده ها به سیستم کامپیوتری
- دارای قابلیت ذخیره کردن اطلاعات ۲۵۰ تست بر روی خود دستگاه
- قابلیت اتصال با Bluetooth



دینامومتر دیجیتال

دارای قابلیت اتصال به رایانه و کار با نرم افزار G-STAR است. ویژگیهای شاخص آن شامل موارد زیر است:

- امکان ارزیابی نیروی چنگ زدن از ۰ تا ۲۰۰ پوند (۰ تا ۹۰ کیلوگرم)
- نمایش دو مقیاس کیلوگرم و پوند
- دسته قابل تنظیم در ۵ موقعیت چنگ زدن به تناسب اندازه دست



نرم افزار G-STAR یک نرم افزار ساده و توانمند است که تستهای استقامت و قدرت چنگ زدن را در دو محیط پژوهشی و کلینیکی به صورت اتوماتیک ارزیابی و تحلیل مینماید. تستهای بیشینه قدرت چنگ زدن و استقامت به صورت گرافیکی حین تست نشان داده میشوند و هر دو میتوانند در دیتابیس مربوطه با اطلاعات بیماران ذخیره گردند.



دینامومتر عضلات پشت پا پشت، تنه، پا و قفسه سینه

- طول زنجیر قابل تنظیم بوده تا به تناسب ارتفاع مورد نیاز و یا نقطه اعمال نیرو تغییر کند.
- قابلیت نمایش واحدهای پوند و کیلوگرم
- ظرفیت بار ۶۶۰ پوند (۳۰۰ کیلوگرم) است



کیت سه تایی آنالیز دست

- دینامومتر دست SH5003
- گیج نیشگونی SH5006
- گونیومتر انگشتی SH5100 یا 5101



دینامومتر چلانند SH5008

برای اندازه گیری قدرت انگشت و دست طراحی شده است.

- حباب سیلیکونی برای راحتی و تستهای ایمن تر
- درجه بندی اندازه گیری در پله های ۱ کیلوگرمی در حد پایین و پله های ۲ کیلوگرمی در حد بالا برای ارائه نتایج دقیقتر



دینامومتر فنی دست SH5002

- پیچ تنظیم چرخشی در یک سر سیستم اجازه تنظیم به تناسب اندازه دست را میدهد.
- نمایش قدرت گرفتن (grasp) از 0 تا 220 پوند (0 تا 100 کیلوگرم)



گیج کششی-فشاری انگشت psytech

- دارای دو مقیاس جداگانه پوند و کیلوگرم
- مقدار بیشینه خواندن تا قبل از تنظیم دوباره باقی میماند
- ظرفیت فشار تا ۲۰ پوند و کشش تا ۵ پوند



ست دوتایی کالیپر جناق سینه

(Martin Breath caliper)

- برای اندازه‌گیری دقیق عرض
- استفاده برای اندازه‌گیری‌های سینه، شانه، لگن و غیره
- اندازه‌گیری در واحدهای سانتی‌متر و اینچ



کالیپر چربی سنج فلزی Harpenden

دقیق‌ترین کالیپر تحقیقاتی

گام تغییر: ۲/۰ میلی‌متر

بازه اندازه‌گیری: ۰ تا ۸۰ میلی‌متر

فشار اندازه‌گیری: ۱۰ ۲gms/mm (ثابت در طول بازه)

صحت: ۹۹ درصد

قابلیت تکرار: ۲/۰ میلی‌متر



کالیپر فلزی SH5020

این کالیپر آلومینیومی در چند دهه اخیر با نام JAMAR شناخته می‌شد.

واحد ساده و بسیار دقیق دارای اهرم‌های راه‌اندازی شده به کمک فنر و بلب‌رینگ‌های کم‌فشار برای

فشار ثابت مناسب است.

مقیاس ایجاد شده برای اندازه‌گیری تا ۶۰ میلی‌متر مناسب است.



ست شش عددی گونیومتر sh5110

این ست کاملترین انتخاب برای سنجش زوایا و دامنه حرکتی مفاصل و دیگر مقاصد طبی ارتوپدی

است. ست حاوی ۶ عدد گونیامتر از جنس استیل بوده و مدلهای گونیومتر به صورت دائمی در کیف

مخصوص محکم و قابل حمل ارائه می شوند.

- ۱عدد گونیا متر جیبی مدل رابینسون (Robinson) به طول ۱۸ سانتیمترو زاویه ۱۸۰ درجه
- ۱ عدد گونیا متر به طول ۳۵ سانتیمتر و زاویه گونیای ۱۸۰ درجه
- ۱عدد گونیا متر ۳۵ سانتیمتری به زاویه گونیای ۳۶۰ درجه
- ۱ عدد گونیامتر استیل انگشتی به طول ۱۴ سانتیمتر
- ۱عدد گونیا متر X – ray به طول ۲۰ سانتیمتر و زاویه گونیای ۱۸۰ درجه
- ۱ عدد گونیا متر استریل ۱۹سانتیمتری به زاویه گونیای ۱۸۰ درجه



گونیومتر بزرگ مفاصل

- اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل در سطح هوریزنتال وهمچنین برای اندازه گیری دامنه حرکتی همه مفاصل بزرگ
- چرخش ناحیه گردنی ستون فقرات
- فلکشن جانبی سر و فلکشن قدامی وخلفی ناحیه گردنی ستون فقرات

اسکولیومتر

این دستگاه می‌تواند در تشخیص و اندازه‌گیری‌های اسکولیوز و انحناهای ناهنجار پشت

مفید واقع شود. همچنین، این دستگاه می‌تواند در اندازه‌گیری لامبوساکرال ناپایدار و

انحناهای ستون فقرات و مهره‌های گردنی استفاده شود.

واحدهای اندازه‌گیری این دستگاه شامل سانتی‌متر، اینچ و درجه است.

گونیومتر Meltoken

قابلیت بررسی و انعطاف پذیری مفاصل بیمار (به عنوان مثال زانو یا آرنج)، معمولا

بعد از حوادث و در طول مدت بهبودی است.

- محدوده اندازه گیری ۰ تا ۱۸۰ درجه با دقت ۵ درجه
- حجم کلی: ۲۴ سانتی متر
- بازوی متحرکت غیر قفل شونده

گونیومتر سه مفصلی


این ابزار برای پزشکان بالینی قابلیت های جدیدی برای ارزیابی و تشخیص ناهنجا

می دهد

- محدوده اندازه گیری: ۳ × ۱۲۰ درجه
- حجم کلی: ۱۹ سانتی متر
- با طراحی زیبا

چکش Taylor

- اندازه های استاندارد بین المللی
- سر لاستیک سخت مثلثی شکل برای آزمایش رفلکس
- کروم اندود
- سر لاستیکی شامل لاتکس



چکش نورولوژی

- اندازه های استاندارد بین المللی
- مجهز به قلممو و سوزن
- ابکاری شده با کروم



صفحه شطرنجی

- جهت تشخیص افتادگی شانه
- کجی ستون فقرات
- ناهنجاری های اسکلتی
- پای پرانتری



دستگاه انحراف سنج عمود - اینکلاینومتر

- قابلیت خوانش فلکشن، اکستنشن، ابداکشن واداکشن، و همچنین چرخش در گردن، شانه، آرنج،
- مچ دست، ران، زانو، مچ پا و ستون فقرات
- استفاده آسان، با قرار دادن شیب سنج در نزدیکی مفصل
- دارای استانداردهای شیب سنج مدون در راهنمای AMA
- با دقت اندازه گیری 1 درجه



متر اندازه گیری دور بدن، ران، بازو، مچ و غیره

- بازه اندازه گیری از ۰ تا ۲۰۵ سانتی متر
- درجه بندی ۱ میلی متر



شرکت اطلس آزما پیشرفته